

10.09.2022 № МР6/120/100/1788
На _____ от _____

АО «Ульяновская сетевая
компания»
Генеральному директору
С.С. Мизонину

О графиках аварийного ограничения и
противоаварийной автоматики

Уважаемый Сергей Сергеевич!

В соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №290 от 06.06.2013 г. уведомляю Вас о том, что:

1. Разработанные и утвержденные Графики ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, а также график временного отключения потребления по АО «Ульяновская сетевая компания» включены в сводный график.

2. Сводный график согласован с Филиалом АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ и Правительством Ульяновской области, утвержден Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС».

3. По заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ разработан график размещения объема автоматической частотной разгрузки (АЧР). Согласно разработанному графику нагрузка Вашего предприятия заведена под действие устройств противоаварийной автоматики.

Обращаю Ваше внимание на то, что схема АЧР выполнена с запретом АПВ и АВР, при этом запрещается перевод питания отключенной нагрузки на связанные источники электроснабжения.

Наименования присоединений, отключаемых от действия устройств АЧР, указаны в Приложении к данному письму.

Период действия утвержденных графиков – с 01.10.2022 по 30.09.2023 гг.

Довожу до Вашего сведения выписки из согласованных и утвержденных графиков:

- ограничения режима потребления электрической энергии;
- ограничения режима потребления электрической мощности;
- временного отключения потребления.

Прошу Вас:

- довести вышеуказанные графики до потребителей, в них участвующих;
- обеспечить наличие направляемых выписок из согласованных и утвержденных графиков на рабочих местах оперативного персонала.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора –
директор филиала



И.К. Антонов

Исп. Усольская Анна Викторовна
(8422) 697-767



21	ПС 110 кВ Сурская	яч. № 6	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	14 222	АО "Ульяновская сетевая компания"
22	ПС 110 кВ Тереньга	яч. № 19			25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	25 538	АО "Ульяновская сетевая компания"
23	ПС 110 кВ Нагорная	яч. № 0	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	12 658	АО "Ульяновская сетевая компания"
24	ПС 110 кВ Павловка	яч. № 6			14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	14 563	АО "Ульяновская сетевая компания"
25	ПС 110 кВ Радищев	яч. № 12		3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	АО "Ульяновская сетевая компания"
26	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч. № 3						9 856	9 856	9 856	9 856	9 856	9 856	9 856	9 856	9 856	9 856	9 856	АО "Ульяновская сетевая компания"
27	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч. № 19						11 068	11 068	11 068	11 068	11 068	11 068	11 068	11 068	11 068	11 068	11 068	АО "Ульяновская сетевая компания"
28	ПС 35 кВ Новоспасская	яч. № 7												19 641	19 641	19 641	19 641	19 641	АО "Ульяновская сетевая компания"
Итого:			40 980	68 723	120 683	134 735	214 665	214 665	251 341	270 983	320 771	320 771	320 771						

Выписка из сводного графика
ограничения режима потребления электрической мощности на 2022/2023 гг.
по АО "Ульяновская сетевая компания"

№ п/п	Наименование потребителей	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, кВт										Потребитель	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	АО "Ульяновская сетевая компания"
1	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 17						491	491	491	491	491	491	АО "Ульяновская сетевая компания"
2	ПС 110 кВ Топовка	яч. № 8	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	АО "Ульяновская сетевая компания"
3	ПС 110 кВ Редуктор	яч. № 9		376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	АО "Ульяновская сетевая компания"
4	ПС 110 кВ Редуктор	яч. № 14		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	АО "Ульяновская сетевая компания"
5	ПС 110 кВ Чуфарово	яч. № 11				400	400	400	400	400	400	400	400	АО "Ульяновская сетевая компания"
6	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 7								833	833	833	833	АО "Ульяновская сетевая компания"
7	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 14								91	91	91	91	АО "Ульяновская сетевая компания"
8	ПС 110 кВ Мирная	яч. № 2		327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	АО "Ульяновская сетевая компания"
9	ПС 110 кВ Новая Малышка	яч. № 12			534	534	534	534	534	534	534	534	534	АО "Ульяновская сетевая компания"
10	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 27							750	750	750	750	750	АО "Ульяновская сетевая компания"
11	ПС 110 кВ Болдино Натальино	яч. № 3	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	АО "Ульяновская сетевая компания"

5	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 13	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	АО "Ульяновская сетевая компания"
6	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 37	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	АО "Ульяновская сетевая компания"
7	ПС 110 кВ Инзевка	яч. № 10			1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	АО "Ульяновская сетевая компания"
8	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 15		713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	АО "Ульяновская сетевая компания"
9	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч. № 16			640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	АО "Ульяновская сетевая компания"
10	ПС 110 кВ Игнатовка	яч. № 9					515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	АО "Ульяновская сетевая компания"
11	ПС 110 кВ Сентлиней-город	яч. № 5					625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	АО "Ульяновская сетевая компания"
12	ПС 110 кВ Сентлиней-город	яч. № 14					830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	АО "Ульяновская сетевая компания"
13	ПС 110 кВ Сурская	яч. № 3				768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	АО "Ульяновская сетевая компания"
14	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч. № 19			461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	АО "Ульяновская сетевая компания"
15	ПС 110 кВ Нагорная	яч. № 13			1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010	АО "Ульяновская сетевая компания"
16	ПС 35 кВ Новосаевская	яч. № 11					1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	АО "Ульяновская сетевая компания"
Итого:			3 000	3 000	4 410	6 599	9 976	11 042	13 012	13 012	13 012	13 012	13 012	13 012	13 012	13 012	13 012	


Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Ростех Водгаз» - «Ульяновские РС»

Е. С. Кожуров




УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора - главного инженера,
заместитель главного инженера по техническому
развитию и эксплуатации
Филиала ПАО "Россети Волга" -
"Ульяновские распределительные сети"



Е.С. Кожуров

" 15 " ИЮНЯ 2022 г.

**График по размещению объема автоматической частотной разгрузки (АЧР)
на объектах Филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"
и смежных субъектов электроэнергетики на 2022/2023 гг.**

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
1	2	Гц	сек	5	6	7	8	9
Филиал ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"								
Барышское производственное отделение								
ПС 110 кВ ПОШ								
1	2-1	49,1	25	1 сш-10 кВ	2,9		ООО "Диатомовый комбинат", ООО "Камелия", потребители ООО "Инзенские электрические сети", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	25	2 сш-10 кВ	2,9		ООО "Диатомовый комбинат", потребители ООО "Инзенские электрические сети", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
ПС 110 кВ Редуктор								
2	1-15	46,5	0,3	1 сш-10 кВ	1		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-15	46,5	0,3	2 сш-10 кВ	0,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор"	
	2-5	48,7	70	1 сш-10 кВ		1,0	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-5	48,7	70	2 сш-10 кВ		0,5	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор"	
Димитровградское производственное отделение								
ПС 110 кВ Мелекес-Городская								
3	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №45	0,45		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №48	0,4		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №50	2		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №51	0,1		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №53	0,3		АО "Димитровградхиммаш"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №54	0		АО "Димитровградхиммаш"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №55	0,4		ООО "Техинвест"	
	1-1	48,8	0,3	яч.10 кВ №56	0,15		ОАО "РЖД"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №45		0,5	Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №48		0,4	Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №50		2,0	Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №51		0,1	Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №53		0,3	АО "Димитровградхиммаш"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №54		0,0	АО "Димитровградхиммаш"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №55		0,4	ООО "Техинвест"	
	2-2	49,0	10	яч.10 кВ №56		0,2	ОАО "РЖД"	
	1-2	48,7	0,3	ВЛ 110 кВ Димитровград - Тиньск	3,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители ООО "Энергомодуль", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	15	ВЛ 110 кВ Димитровград - Тиньск		3,5	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители ООО "Энергомодуль", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-7	47,9	0,3	ВЛ 35 кВ Лынокомбинат-1	4,8		ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", ООО "Саланг-Авто", ОАО "Димитровградрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети", потребители ООО "ЭнергопромГРУПП"	
	1-7	47,9	0,3	ВЛ 35 кВ Лынокомбинат-2	6,0		ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., ООО "Завод Трехсосенский", ООО "Моторедуктор", потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", МУП "Гортепло", ОАО "Димитровградрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Лынокомбинат-1		4,8	ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", ООО "Саланг-Авто", ОАО "Димитровградрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети", потребители ООО "ЭнергопромГРУПП"		
2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Лынокомбинат-2		6,0	ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., ООО "Завод Трехсосенский", ООО "Моторедуктор", потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", МУП "Гортепло", ОАО "Димитровградрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"		

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
1	2	Гц	сек	5	6	7	8	9
	1-7	47,9	0,3	1 сш-10 кВ	8,0		Потребители ООО "Энергомодуль", АО "Дмитровградхиммаш", ООО "ТексИнвест", ФКУ ИК №3 УФСИН по Ульяновской области, ООО "Торгово-финансовая компания 173", ООО "Лента", ОАО "РЖД", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	1 сш-10 кВ		8,0	Потребители ООО "Энергомодуль", АО "Дмитровградхиммаш", ООО "ТексИнвест", ФКУ ИК №3 УФСИН по Ульяновской области, ООО "Торгово-финансовая компания 173", ООО "Лента", ОАО "РЖД", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-11	47,2	0,3	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-1	0,5		ООО "Диком", потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-11	47,2	0,3	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-2	0,5			
	2-4	48,8	50	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-1		0,5	ООО "Диком", потребители ООО "Энергомодуль"	
2-4	48,8	50	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-2		0,5			
ПС 110 кВ Мирная								
4	1-2	48,7	0,3	1 сш-10 кВ	3,5		ООО "Марс", потребители ООО "ЭнергопромГРУПП", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ФКУ ИК №8 УФСИН по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-2	48,7	0,3	2 сш-10 кВ	2,9		ООО "Марс", потребители ООО "ЭнергопромГРУПП", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ФКУ ИК №8 УФСИН по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	15	1 сш-10 кВ		3,5	ООО "Марс", потребители ООО "ЭнергопромГРУПП", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ФКУ ИК №8 УФСИН по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	15	2 сш-10 кВ		2,9	ООО "Марс", потребители ООО "ЭнергопромГРУПП", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ФКУ ИК №8 УФСИН по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
ПС 110 кВ Мулловка								
5	1-2	48,7	0,3	1 сш-10 кВ	3,5		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Гиппократ", ООО "МАТЭКО"	
	1-2	48,7	0,3	2 сш-10 кВ	2		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Гиппократ", ООО "МАТЭКО"	
	2-2	49,0	15	1 сш-10 кВ		3,5	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Гиппократ", ООО "МАТЭКО"	
	2-2	49,0	15	2 сш-10 кВ		2,0	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские РС", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Гиппократ", ООО "МАТЭКО"	
ПС 110 кВ Озерки								
6	1-10	47,4	0,3	ВЛ 110 кВ Озерки - Старое Матюшкино	6,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-10	47,4	0,3	1 сш-10 кВ	0,9		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-10	47,4	0,3	2 сш-10 кВ	0,9		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-4	48,8	40	ВЛ 110 кВ Озерки - Старое Матюшкино		6,5	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-4	48,8	40	1 сш-10 кВ		0,9	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-4	48,8	40	2 сш-10 кВ		0,9	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-2	48,7	0,3	ВЛ 35 кВ Озерки - Суходол	1,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	10	ВЛ 35 кВ Озерки - Суходол		1,5	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
ПС 110 кВ Чердаклы								
	1-2	48,7	0,3	2 сш-35 кВ	2		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	10	2 сш-35 кВ		2,0	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	35	ВЛ 110 кВ Чердаклы - Дмитриево Помрякино	5		АО "Ульяновский патронный завод", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совместная		
		Гц	сек	5			6	7
7	2-1	49,1	35	1 сш-10 кВ	2,5		Потребители АО "АвиаСтар-ОПЭ", ООО "Марс" (кондитерская фабрика), потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ОАО "РЖД", ООО "Баги Шерна", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	35	2 сш-10 кВ	8,8		Потребители АО "АвиаСтар-ОПЭ", ООО "Марс" (кондитерская фабрика), потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	35	1 сш-35 кВ	4		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
Ульяновское производственное отделение								
ПС 110 кВ АЗЧ								
8	2-1	49,1	5	1 сш-6 кВ	3,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент", ИП Суркова Л.Ф.	
	2-1	49,1	5	2 сш-6 кВ	1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-1	49,1	5	3 сш-6 кВ	2,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент", АО "УКБП", ИП Суркова Л.Ф.	
	2-1	49,1	5	4 сш-6 кВ	3,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент"	
ПС 110 кВ Большие Ключищи								
9	2-1	49,1	25	1 сш-10 кВ	1,5		ООО "НТЦ ВИЭ", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети", потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
ПС 110 кВ Восточная								
10	СО	49,2	0,3	2 сш-10 кВ	5,5		АО "Комета", ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", ИП Кулинов, ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	СО	49,2	0,3	3-сш 10 кВ	6,5		АО "Комета", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент 73", ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители АО "АвиаСтар-ОПЭ", ООО "Армалюкс", ООО "СК Синдикэт", ООО "Ульяновскхлебпром"	
	СО	49,2	0,3	4-сш 10 кВ	4,6		УМУП "Ульяновскводоканал", ООО "ИНЗА-СЕРВИС", ООО "Энергопром ГРУПП", АО "АвиаСтар-ОПЭ", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "Комета", ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские"	
	1-1	48,8	0,3	ВЛ 110 кВ Заволжская-1	8,3			
	1-1	48,8	0,3	ВЛ 110 кВ Заволжская-2	8			
	2-2	49,0	5	ВЛ 110 кВ Заволжская-1		8,3	Потребители АО "АвиаСтар-ОПЭ"	
2-2	49,0	5	ВЛ 110 кВ Заволжская-2		8,0			
ПС 110 кВ Ишеевка								
11	1-6	48,0	0,3	ВЛ 110 кВ Ишеевка - Раково	8,4		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", АО "Ульяновсксахар"	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-3	1,8		УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-4	1,8		УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	2 сш-10 кВ	3		ООО "Дизель", ООО "ТЕХМА", УМУП "Ульяновскводоканал", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 3	0		ООО "ТЕХМА"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 5	1,3		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 7	0,6		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 11	0,8		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 15	0		УМУП "Ульяновскводоканал"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 17	2,2		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 19	0,7		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 23	0		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ № 25	0,5		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 110 кВ Ишеевка - Раково	8,4		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", АО "Ульяновсксахар"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-3	1,8		УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-4	1,8		УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	2 сш-10 кВ	3,0		ООО "Дизель", ООО "ТЕХМА", УМУП "Ульяновскводоканал", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 3	0,0		ООО "ТЕХМА"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 5	1,3		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 7	0,6		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 11	0,8		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"		
2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 15	0,0		УМУП "Ульяновскводоканал"		
2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 17	2,2		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"		
2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 19	0,7		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"		
2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 23	0,0		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"		
2-3	48,9	30	яч.10 кВ № 25	0,5		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"		

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек	6			7	8
1	2-1	49,1	5	ВЛ 35 кВ Ишеевка - Ундоры	2,7		Ундоровский завод минеральной воды "Волжанка", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
ПС 110 кВ Карсун								
12	1-8	47,7	0,3	ВЛ 110 кВ Сурская-2	2,3		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-8	47,7	0,3	ВЛ 110 кВ Карсун - Сосновка	0,9			
	2-4	48,8	35	ВЛ 110 кВ Сурская-2		2,3		
	2-4	48,8	35	ВЛ 110 кВ Карсун - Сосновка		0,9		
	2-1	49,1	20	1 сш-10 кВ	2		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
2-1	49,1	20	2 сш-10 кВ	2,1				
ПС 110 кВ Лесная								
13	1-5	48,2	0,3	1 сш-6 кВ	2,3		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Энергосеть", ООО "Энергопом ГРУПП"	
	1-5	48,2	0,3	2 сш-6 кВ	3		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-5	48,2	0,3	3 сш-6 кВ	5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-3	48,9	25	1 сш-6 кВ		2,3	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Энергосеть", ООО "Энергопом ГРУПП"	
	2-3	48,9	25	2 сш-6 кВ		3,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-3	48,9	25	3 сш-6 кВ		5,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
ПС 110 кВ Луговая								
14	2-1	49,1	15	1 сш-10 кВ	1,1		ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители АО "Ульяновская сетевая"	
14	2-1	49,1	15	2 сш-10 кВ	3,4			
ПС 110 кВ Майна								
15	1-1	48,8	0,3	1 сш-10 кВ	2		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-1	48,8	0,3	2 сш-10 кВ	2			
	2-2	49,0	10	1 сш-10 кВ		2		
	2-2	49,0	10	2 сш-10 кВ		2		
ПС 110 кВ Свияга								
16	1-13	46,9	0,3	1 сш-6 кВ	7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	1-13	46,9	0,3	2 сш-6 кВ	6,6		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	1-13	46,9	0,3	3 сш-6 кВ	7,7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	1-13	46,9	0,3	4 сш-6 кВ	10		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭкоСеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	1 сш-6 кВ		7,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	2 сш-6 кВ		6,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	3 сш-6 кВ		7,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	4 сш-6 кВ		10,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭкоСеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
ПС 110 кВ Северная								
17	1-9	47,5	0,3	1 сш-6 кВ	0,7		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБП", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В.	
	1-9	47,5	0,3	2 сш-6 кВ	0,7		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", ИП Зиновьев В.В., ООО "РН-Энерго", ООО "Континент"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №38	2,9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №39	2,3		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №40	0,6		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №41	0,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №42	0		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №43	1,4		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №44	2,3		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №49	0,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №50	0,3		ООО "Энергосеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №51	1,7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №52	0,6		ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П.	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №53	0		ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П., потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №54	0,9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №55	1,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №56	1,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №57	2,9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №58	2,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №59	0,2		ООО "Энергосеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №60	2,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №61	3,4		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №62	1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №63	0,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №64	1,1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №65	0		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №66	0,4		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №67	3		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №68	1,3		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №69	0,2		ООО "Энергохолдинг"	

№ п/п	Наименование объекта			Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	2-4	48,8	35	1 сш-6 кВ		0,7	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБП", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В.	
	2-4	48,8	35	2 сш-6 кВ		0,7	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБП", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В., ООО "РН-Энерго", ООО "Континент"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №38		2,9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №39		2,3	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №40		0,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №41		0,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №42		0,0	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №43		1,4	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №44		2,3	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №49		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №50		0,3	ООО "Энергосеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №51		1,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №52		0,6	ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П.	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №53		0,0	ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П., потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №54		0,9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №55		1,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №56		1,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №57		2,9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №58		2,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №59		0,2	ООО "Энергосеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №60		2,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №61		3,4	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №62		1,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №63		0,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №64		1,1	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №65		0,0	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №66		0,4	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №67		3,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №68		1,3	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №69		0,2	ООО "Энергохолдинг"		
1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-1		1,8			
1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-2		1,8			
2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-1		1,8		УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-2		1,8			
ПС 110 кВ Тепличная								
18	2-1	49,1	15	1 сш-10 кВ		3	АО "Тепличное", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
18	2-1	49,1	15	2 сш-10 кВ		1		
ПС 110 кВ Центральная								
19	1-11	47,2	0,3	2 сш-10 кВ		2,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Композит-Энерго", ОАО "РЖД"	
	1-11	47,2	0,3	3 сш-10 кВ		5,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Энерго Холдинг", ОАО "РЖД", потребители ООО "Композит-Энерго"	
	1-11	47,2	0,3	4 сш-10 кВ		9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-11	47,2	0,3	5 сш-6 кВ		3,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ОАО "РЖД", АО "Контактор", АО "УКБП", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", ООО "Версаль", АО "Авиастар-ОПЭ", ООО "РТС" (ТК "Спартак")	
	2-4	48,8	45	2 сш-10 кВ		2,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Композит-Энерго", ОАО "РЖД"	
	2-4	48,8	45	3 сш-10 кВ		5,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Энерго Холдинг", ОАО "РЖД", потребители ООО "Композит-Энерго"	
	2-4	48,8	45	4 сш-10 кВ		9,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	45	5 сш-6 кВ		3,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ОАО "РЖД", АО "Контактор", АО "УКБП", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", ООО "Версаль", АО "Авиастар-ОПЭ", ООО "РТС" (ТК "Спартак")	
ПС 110 кВ Южная								
20	СО	49,2	0,3	1 сш-6 кВ		9,8	ООО КФ "Волжанка", ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "СИБИРСКЭНЕРГОТРАНС", ЗАО "Ульяновский авторемонтный завод №2", ЗАО "Реал Бизнес", ООО "Ульяновский мебельный комбинат", потребители ООО "СПСК"	
	1-10	47,4	0,3	2 сш-6 кВ		7,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Милан", ООО "Ульяновский мебельный комбинат", ООО "Завод Трехсосенский"	
	1-10	47,4	0,3	3 сш-6 кВ		6,5	ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Завод Трехсосенский", потребители ООО "СИБИРСКЭНЕРГОТРАНС", ООО КФ "Волжанка", ООО "Газпром трансгаз Самара", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", потребители ООО "СПСК"	
	1-10	47,4	0,3	4 сш-6 кВ		7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Завод Трехсосенский", ЗАО "Реал Бизнес", ООО "Милан"	
	2-4	48,8	40	2 сш-6 кВ		7,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", ООО "Милан", ООО "Ульяновский мебельный комбинат", ООО "Завод Трехсосенский"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек	6			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2-4	48,8	40	3 сш-6 кВ		6,5	ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Завод Трехсосенский", потребители ООО "СИБИРСКЭНЕРГОТРАНС", ООО КФ "Волжанка", ООО "Газпром трансгаз Самара", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", потребители ООО "СПСК"	
	2-4	48,8	40	4 сш-6 кВ		7,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Завод Трехсосенский", ЗАО "Реал Бизнес", ООО "Милан"	
ПС 110 кВ Языково								
21	1-8	47,7	0,3	ВЛ 110 Сурская-1	4,2		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские"	
	2-4	48,8	35	ВЛ 110 Сурская-1		4,2		
Южное производственное отделение								
ПС 110 кВ Клин								
22	1-7	47,9	0,3	ВЛ 110 кВ Клин - Кулатка	1,4		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	35	ВЛ 110 кВ Клин - Кулатка		1,4		
	1-11	47,2	0,3	1 сш-6 кВ	5,5		Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-11	47,2	0,3	2 сш-6 кВ	4,1		Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть"	
	1-11	47,2	0,3	3 сш-6 кВ	5,6		Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	1-11	47,2	0,3	4 сш-6 кВ	5,1		Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление	
	2-4	48,8	45	1 сш-6 кВ		5,5	Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-4	48,8	45	2 сш-6 кВ		4,1	Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть"	
	2-4	48,8	45	3 сш-6 кВ		5,6	Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление, Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"- "Ульяновские распределительные сети"	
	2-4	48,8	45	4 сш-6 кВ		5,1	Филиал АО "Транснефть-Дружба" Пензенское районное управление	
Смежные субъекты электроэнергетики								
АО "ГНЦ НИИАР"								
ПС 110 кВ ЗМ								
23	1-2	48,7	0,3	яч. № 25 "3-100А"	0		ПС 6 кВ 100	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ № 26 "3-100Б"	0		ПС 6 кВ 100	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ № 3 "3-119"	1		ПС 6 кВ 119	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ № 19 "3-49А"	0,8		ПС 6 кВ 49	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ № 20 "3-49Б"	0		ПС 6 кВ 49	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ № 18 "3-202"	1,1		ПС 6 кВ 202	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ № 21 "3-ДПЗ"	0,2		ПС 6 кВ ДПЗ	
	1-2	48,7	0,3	яч. 6 кВ № 23 "3-59"	0,9		ПС 6 кВ 59	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ № 25 "3-100А"		0	ПС 6 кВ 100	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ № 26 "3-100Б"		0	ПС 6 кВ 100	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ № 3 "3-119"		1,0	ПС 6 кВ 119	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ № 19 "3-49А"		0,8	ПС 6 кВ 49	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ № 20 "3-49Б"		0	ПС 6 кВ 49	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ № 18 "3-202"		1,1	ПС 6 кВ 202	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ № 21 "3-ДПЗ"		0,2	ПС 6 кВ ДПЗ	
	2-2	49,0	10	яч. 6 кВ № 23 "3-59"		0,9	ПС 6 кВ 59	
	Филиал "Ульяновский" ПАО "Т плюс"							
Ульяновская ТЭЦ-2								
24	1-12	47,0	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-1	20,2		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47,0	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-2	19,9		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47,0	0,3	ВЛ 110 кВ Водозабор-1	5,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47,0	0,3	ВЛ 110 кВ Водозабор-2	7,1		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-4	48,8	50	ВЛ 110 кВ Новый город-1		20,2	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-4	48,8	50	ВЛ 110 кВ Новый город-2		19,9	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	50	ВЛ 110 кВ Водозабор-1		5,5	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	50	ВЛ 110 кВ Водозабор-2		7,1	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Стройбаза-1	8,4		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Стройбаза-2	7,2		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-3	9,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-4	7,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Промплощадка-1	18,4		АО "Авиастар-СП"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Промплощадка-2	12,8		АО "Авиастар-СП"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Стройбаза-1		8,4	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Стройбаза-2		7,2	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Новый город-3		9,5	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Новый город-4		7,5	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	65	ВЛ 110 кВ Промплощадка-1		18,4	АО "Авиастар-СП"	
	2-5	48,7	65	ВЛ 110 кВ Промплощадка-2		12,8	АО "Авиастар-СП"	
ООО "Главные понизительные подстанции"								
ПС 110 кВ УМЗ								
25	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 5	0,2		АО "УМЗ", ООО "Инжиниринг Сервис-Путьмаш"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 6	1,8		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 7	0,2		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 9	0,8		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 16	0,1		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 18	0,1		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 20	0		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 21	0		АО "УМЗ"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек	6			7	8
1	2	3	4	5	6	7		
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 22	1,5		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 30	1,2		АО "УМЗ"	
ООО "Магистраль"								
ПС 110 кВ УРЛЗ								
26	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №103	0,7		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №105	0,2		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №107	0,1		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №208	1,4		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №308	1,5		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №403	0,1		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №407	1,1		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №207	0,8		ОГАУ "Волга-Спорт-Арена"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №307	0,3		ОГАУ "Волга-Спорт-Арена"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №108	1,6		ООО "Остров Джус"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №408	1,7		ООО "Остров Джус"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №106	0,2		ООО "Энергохолдинг"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №406	0,2		ООО "Энергохолдинг"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №104	0,2		Потребители ООО "Магистраль"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №404	0,3		Потребители ООО "Магистраль"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №206	0,4		ООО "Милес +"	
2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №306	0,3		ООО "Милес +"		

И.о. заместителя главного инженера по ОТиСУ -
начальника ЦУС, начальник ЦДС

Зам. начальника ЦС РЗА


Начальник СЭР



Д.В. Кузнецов



П.А. Мишин



О.Ю. Ишмяков